

HOBUSTE VAKTSINEERIMINE GRIPI VASTU

HOBUSTE GRIPP

Hobuste gripp on viiruslik respiratoorne haigus, mis on väga nakkav. Levib kiiresti otsese ja kaudsekontakti teel. Tekitab samuti bakteriaalse põletiku võimaluse. Seda viirushaigust peetakse majanduslikult kõige olulisemaks. Tunnused on palavik, läbipaistev ninanõre, iseloomulik kuiv köha. Hobuste gripp võib kulgeda väga kergelt, kuid ka raskemini, surmaga lõpeb siiski haruharva. Antikehad tekitatakse organismi regulaarse vaktsineerimisega. Eelnevalt tulenevalt peavad kõik hobused, kes osalevad võistlustel, olema vaktsineeritud.

- HOBUSTE GRIPI VAKTSINEERIMINE
- FEI nõue hobuste gripi vastu vaktsineerimises on kordusvaktsineerimine 6- kuuliste intervallidega alates 1. jaanuarist 2005. (vt. Lisa p. 8)
- 8. Vaktsineerimise intervalli muutmine hobustel kelle vaktsineerimisega on alustatud enne 1.01.2005
- – kui vaktsineerimist muudetakse iga- aastasest 2 korda aastas tehtavaks, siis pole vaja teha uut baasvaktsineerimist tingimusel, et vaktsineerimiste vahe ei ole ületanud 365 päeva.
- Hobused saavad osaleda FEI võistlustel. Esmane kordusvaktsineerimine pole sellisel juhul nõutud.

HOBUSTE GRIPI VAKTSINEERIMINE

ERL nõue hobuste gripi vastu vaktsineerimiseks on kordusvaktsineerimine 6- kuuliste intervallidega alates 1. jaanuarist 2015. (vt. Lisa p. 9)

9. Vaktsineerimise intervalli muutmine hobustel kelle vaktsineerimisega on alustatud enne 1.01.2015.

– kui vaktsineerimist muudetakse iga- aastasest 2 korda aastas tehtavaks, siis pole vaja teha uut baasvaktsineerimist tingimusel, et vaktsineerimiste vahe ei ole ületanud 365 päeva.

Esmane kordusvaktsineerimine pole sellisel juhul nõutud.

LISAD

1. Esmane (baas) vaktsineerimine vastavalt FEI/ERL nõudele – baasvaktsineerimine tuleb alati teha vastavalt vaktsiini tootja instruktsioonidele. See nõuab 2 doosi vaktsiini, mis manustatakse vahedega min. 21 päeva ja max 92 päeva (1 - 3 kuud). Eestis saadaolevate vaktsiinide EQUILIS PREQUENZA(TE)ja PROTEQFLU (TE) puhul on soovitatav vaktsineerimiste vahe 1 kuu. Soovitatav on esmase vaktsineerimise ajal vaktsiini mitte vahetada.

2. Vaktsiini spetsifikatsioon – kõik tunnustatud hobuste gripi vaktsiinid on FEI/ERL poolt aktsepteeritavad.

3. Vaktsineerimise detailid – vaktsiinid tuleb manustada veterinaari poolt ja kasutatud vaktsiini andmed - seerianumber, manustamise kuupäev ja viis tuleb kanda hobuse passi. Andmed peavad olema kinnitatud veterinaari allkirja ja templiga.

4. Esmane kordusvaktsineerimine vastavalt FEI/ERL nõudele – esimene revaktsineerimine tuleb teha mitte hiljem kui 7 kuud peale baasvaktsineerimise teist vaktsineerimist. Lühem vahe on lubatud.

Eestis saadaolevate vaktsiinide EQUILIS PREQUENZA(TE) ja PROTEQFLU(TE) puhul on soovitatav vaktsineerimise vahe 5 kuud. Soovitatav on esmasel revaktsineerimisel kasutada sama vaktsiini mis oli kasutusel baasvaktsineerimisel.

5. Kordusvaktsineerimised vastavalt FEI/ERL nõudele.

Võistlustel osalevad hobused.

Et vältida hobuste võistlusgraafikute segamist, on lubatud pikendada seda 6- kuulist intervalli max 21 päeva võrra. See jätab 3- nädalase augu selleks, et vaktsineerida hobust 6 kuu tähtaja möödumisel (nt. hobust vaktsineeriti 18. märtsil, siis järgmine kord tuleb teda vaktsineerida hiljemalt vahemikus 18. sept - 9. okt.). Lühem vaktsineerimise vahe on lubatud.

6. Kordusvaktsineerimised vastavalt FEI/ERL nõudele.

Hobune ei osale ajutiselt võistlustel.

On lubatud kasutada kuni 12- kuulist intervalli, mida pole lubatud pikendada (nt. hobust vaktsineeriti 18. märtsil, siis järgmine kord tuleb teda vaktsineerida hiljemalt järgmise aasta 17. märtsil). Lühem vaktsineerimise vahe on lubatud.

7. Vaktsineerimise detailide sisse kandmine uutesse passidesse/dublikaatidesse – juhul kui hobuse vaktsineerimise ajalugu on väga pikk - veterinaar, kes teeb sissekande passi, võib kasutada spetsiaalset teatist, mis kinnitaks, et vaktsineerimised on läbi viidud vastavalt nõuetele.

„The vaccination history of this horse is correct to date. Last vaccination“ (kirjutada viimase vaktsineerimise kuupäev).

Soovitav on ka Eesti passides kasutada ingliskeelset teksti. Teatis peab olema kinnitatud kuupäeva, veterinaari allkirja ja pitsatiga.

Märkus: Hobused, kelle vaktsineerimist alustati vahemikus 01.01.2005 kuni 01.01.2015 ja pole tehtud esmast kordusvaktsineerimist 7 kuu jooksul pärast baasvaktsineerimise teist vaktsineerimist ei saa osaleda FEI võistlustel, küll võivad osaleda ERL i võistlustel. **Vaata FEI sanktsioonid.**

FEI võistlusel osalemiseks tuleb vaktsineerimist alustada uuesti baasvaktsineerimisega.

Võistlustel osalemiseks peab viimasest vaktsineerimisest olema möödunud vähemalt 7 päeva. Kui võistluspaigas majutatakse eelnevalt hobuseid, peab viimase vaktsineerimise ja võistluspaika saabumise vahe olema vähemalt 7 päeva.

FEI SANKTSIOONID

2018 VETERINARY REGULATIONS

14 th Edition 2018, effective 1 January 2018

Vaata : ANNEX VI

SANCTIONS IN CASE OF FEI VETERINARY REGULATION VIOLATIONS

1002-1003 Last vaccination against Equine Influenza given within 7 days of the horse's arrival at the Event. Horse not allowed to compete.

1003 Failure to give the first booster against Equine Influenza within 7 months of the second vaccination of the primary course. Horses vaccinated before 2005 are exempt.

Warning to restart primary vaccinations.

1003 Failure to complete Primary vaccinations again, after the warning for the First Booster being incorrect. Horse not allowed to compete.

1003 Failure to give booster vaccinations against Equine Influenza at less than 12 month intervals. Horse not allowed to compete. Primary course to be re-started.

1003 Failure to give the last vaccination against Equine Influenza within 6 month +21 days of the Horse's arrival at the Event (<1 week)

Warning and CHF 200

1003 Failure to give the last vaccination against Equine Influenza within 6 month +21 days of the Horse's arrival at the Event (<2 weeks)

Warning and CHF 300

1003 Failure to give the last vaccination against Equine Influenza within 6 month +21 days of the Horse's arrival at the Event (<4 weeks)

Warning and CHF 400

1003 Failure to give the last vaccination against Equine Influenza within 6 month +21 days of the Horse's arrival at the Event (>4 weeks)

Horse not allowed to compete.

ERL SANKTSIOONID

10. Kui 6-kuulise intervalliga vaktsineerimise nõuet pole täidetud. Vaktsineerimiste vahe on 6k + 21p+alla nelja nädala, karistus 65 EUR. Hobune lubatakse võistlema.

Passis puuduvad märkmed vaktsineerimiste kohta, või vaktsineerimiste vahe rohkem kui 6k + 21p+üle nelja nädala, siis hobust ei tohi lubada võistlema, hobune tuleb saata võistluste toimumise paigast ära nii ruttu kui võimalik. Lisaks karistus 100 EUR.

Mõned näited Hobune on vaktsineeritud

I baasvaktsineerimine	01.11.2016
II baasvaktsineerimine	01.12.2016
Esmane korduvvaktsineerimine	01.05.2017
Kordusvaktsineerimine	10.03.2018
Võistlus toimub	17.03.2018

Kas saab võistlusel osaleda?

Mõned näited

Hobune on vaktsineeritud

I baasvaktsineerimine	01.11.2016
II baasvaktsineerimine	01.12.2016
Esmane korduvvaktsineerimine	01.11.2017
Võistlus toimub	17.03.2018

Kas saab võistlusel osaleda?

Mõned näited

Hobune on vaktsineeritud

I baasvaktsineerimine	01.11.2016
II baasvaktsineerimine	01.12.2016
Esmane korduvvaktsineerimine	01.06.2017
Võistlus toimub	17.02.2018

Kas saab võistlusel osaleda?

Mõned näited

Hobune on vaktsineeritud

I baasvaktsineerimine	01.11.2015
II baasvaktsineerimine	01.12.2015
Esmane korduvvaktsineerimine	01.05.2016
Kordusvaktsineerimine	10.04.2017
Kordusvaktsineerimine	09.04.2018
Võistlus toimub	19.04.2018

Kas saab võistlusel osaleda?